

schwere Kühlraum-Schiebetür EKS 100

- **Edelstahl-Laufwerk**
(4,0 mm Schiene, Laufräder, Aufhängung, Öffnungshebel - alles aus hochwertigem Edelstahl)

✓ **deshalb so langlebig!**

- **Hebelwirkung der Öffnerstange**
beidseitig optimal umgesetzt

✓ **deshalb so leicht zu bedienen!**

- **Bodenfreiheit bei der Bewegung** (die Absenkung erfolgt 15 mm vor der Schließposition durch das Eigengewicht)

✓ **deshalb so exakt zu justieren!**

- **Rammschild schützt** die Schmalseiten des Türblattes und den Rahmen (aus 2,0 mm Edelstahl)

✓ **deshalb so unverwüstlich!**

- **Elektro-Automatik**
Qualität für intensiven Einsatz ausgelegt. Elektronische Sicherheitsleiste ohne anfälligen Kontaktschlauch

✓ **deshalb sparen Sie Wartungskosten!**



schwere Kühlraum-Schiebetür EKS 100

Rahmen

- 2,0 mm Edelstahl
- verschweißt
- Andruck- und Führungsnocken justierbar

Türblatt

- 70 mm PU-geschäumt
- überlappend
- umlaufende Gummidichtung
- 2,0 mm Rammschild an den Schmalseiten

Beschläge



- Edelstahl-Laufschiene
- Türaufhängung komplett in Edelstahl
- Laufrollen in Edelstahl
- Edelstahl Öffnerhebel

Oberfläche

- Edelstahl
- Kunststoff-beschichtetes Blech weiß
- Schliff auf Anfrage

Varianten

- Elektro-Automatik
- Rohrbahn-Aufsatz
- PZ-Schließung
- 2-flügelig
- der baulichen Situation angepaßte Konstruktionen



● ● →
Rufen Sie jetzt an, mailen oder faxen Sie! Wir beraten Sie gerne!
← ● ●
Tel. +49 (0) 9353 / 9728-0 Fax +49 (0) 9353 / 9728-44

- **Kühl- und Tiefkühlraumtüren**
- **Betriebsraumtüren**
- **Klima-Prüfraumtüren**
- **Pendeltüren**

Ehrenfels Isoliertüren GmbH
 Seegrabenstraße 3 / OT Karlburg
 D-97753 Karlstadt/Main

e-Mail: info@ehrenfels.de
 homepage: www.ehrenfels.de



- Kühl- und Tiefkühlraumtüren
- Pendeltüren
- Betriebsraumtüren
- hochdämmende Haustüren

- Edelstahl-Türen
- Klima-Prüfraumtüren
- PU-Isolierelemente
- WC-Türen Edelstahl

Ehrenfels

Ehrenfels Isoliertüren GmbH • Seegrabenstraße 3 • 97753 Karlstadt/Main • GERMANY

Isoliertüren
der Spitzenklasse

EKS 100

1-flg. Kühlraum-Schiebetür

Temperaturbereich bis $\pm 0^{\circ}\text{C}$

- Rahmen:** 1,5 mm-Ganzmetall, Ecken verschweißt, U-Eisen-Trennschiene, mit verstellbaren Andruck- und Führungshilfen
- Türblatt:** 70 mm Polyurethan geschäumt mit einem Druck von 50 kg/m^3 , 100 % FCKW-frei, Rammschild an den Schmalseiten aus 2,0 mm, Gesamttürstärke 120 mm, umlaufende in Kunststoff-Profil gesteckte Gummidichtung (EPDM-Qualität)
- Oberfläche:** Edelstahl-kreismattiert, Edelstahl-längsschliff, Edelstahl-Kornschliff oder kunststoffbeschichtetes Blech weiß RAL 9002
- Beschlag:** Laufschiene aus 4,0 mm Edelstahl, Edelstahl-Laufwagen mit je zwei Laufrollen aus Edelstahl abgedeckt durch Blende, massive Edelstahl-Stange als Innen- und Außenhebel, einfallendes Abdichtsystem, ohne PZ-Vorrichtung
- Bestellangaben:** effektiver Durchgang (= Lichtmaß) Breite x Höhe:
_____ x _____ mm,
Schieberichtung links/rechts, Oberfläche, Sonderzubehör, Stück.
- Sonderzubehör:**
- PZ-Schließung mit Notauslösevorrichtung
 - Einschubrahmen für Einbau in... mm PU-Elemente
 - Elektro-Automatik mit 2 Zugschalter und Sicherheitsschaltung
 - Rohrbahnaufsatz in ganzer Breite mit unterbrochener Laufschiene
 - 2-flg. Ausführung


Kurztext für Ausschreibung:

1-flg. Kühlraum-Schiebetür, Fabrikat Ehrenfels Typ EKS 100 o. gleichwertig, Laufwerk komplett in Edelstahl, Innen- und Außenhebel in Edelstahl, 2,0 mm Rammschild an den Schmalseiten, einfallendes Abdichtsystem, PZ- und Notauslösevorrichtung

Oberfläche Edelstahl Werkst. 1.4301
Einbau in mm PU-Paneele
effektiver Durchgang Breite x Höhe:
_____ x _____ mm
1 Stück

Kühlschiebetüre Typ EKS 100

Einbau in PU-Element



Isolier Türen GmbH
 Seegrabenstraße 3
 D-97753 Karlstadt
 Tel.: 09353-9728-0
 Fax: 09353-9728-44





| | |
|------------------------------|---|
| EKS 100 Elementeinbau | |
| Com.: | - |
| Pos.: | - |
| EKS100 in PU | |
| Maßstab: | % |

Krollumschiebetüre Typ EKS 100

Einbau in Mauerwerk

DIN rechte perspektive
DIN links spiegelbildlich



| | | | | |
|--|----------------|-----------------|------------------------|------------|
|  <p>Ehrenfels Isolierüren GmbH Seegrabenstraße 3 D-97753 Karlstadt Tel.: 09353-9728-0 Fax: 09353-9728-44</p> | Bearb. Hey | Maßstab | Projekt | |
| | Datum 30.06.06 | ./. | EKS 100 Mauereinbau | |
| Status 1 | Einheit mm | Angebots-Nr. | Pos. | - |
| Zeichnungs-Nr. X.XXX.XXX | | Rahmen | Material | Oberfläche |
| Dateiname | | Tbl.-Bandseite | 1.4301 | - |
| Prospektskizzen...SKF | | Tbl.-Gegenseite | 1.4301 | - |
| | | Tür-Nr. | 1.4301 | Mauer |